



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Gabinete do Prefeito

OF. CM. N° 481/23
(Controle n° 507/23)

Mogi Mirim, 5 de julho de 2023.

Ao Ilmo. Sr.
MARCOS PAULO CEGATTI
Vereador da Câmara Municipal de Mogi Mirim,

Ref. Requerimento n°. 203/2023

Senhor Vereador,

Faço-me presente, desta feita, junto a Vossa Senhoria, reportando-me ao Requerimento acima evidenciado, encaminhando-lhe a resposta da Secretaria de Educação, conforme documentos que seguem acostados ao presente ofício.

Sendo o que me cumpria providenciar,
subscrevo-me cordialmente.


MAURO NUNES JUNIOR
Chefe de Gabinete



Secretaria de
Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
-Estado de São Paulo-
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

C.I. nº00950/2023 – SEDUC

Mogi Mirim, 28 de junho de 2023

De : Secretaria da Educação
Para: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 203/2023

Ao tempo em que cumprimentamos, respondendo ao Requerimento 203/2023 de Aatoria do Sr. Vereador Marcos Paulo Cegatti, que solicita dedetização , desratização e desinsetização na CEMPI Fortunata Bertolazzo Albano, informamos que já temos um cronograma de procedimentos/ limpeza.

Segue em anexo (cópia do comprovante , que já foi realizado), sendo feito de acordo com a necessidade, salientando que para esse serviço se faz uso de produtos químicos e a aplicação é controlada.


Sem mais para o momento,
Colocamo-nos á disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

Maria Inês A. Balbino
Supervisora Escolar

Simone A. Hilário
Supervisora Escolar

Professora Seomara Pinto Guedes
Secretária Interina de Educação



ÚNICA
SERVIÇOS

CNPJ: 15.089.476/0001-18
unica.servicos@outlook.com
☎ (19) 99220-7570 99561-6760

Local: _____

Data da aplicação: 03/12/2022 Data de Vencimento: 03/06/2023

Diluição/Concentração: 50 ml / 10L Local data de visitação: _____

Serviço de: Desinfestação e higienização

GRUPO QUÍMICO: AÇÃO TÓXICA		ACTIVO E PREVENÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> Organofosforado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sismético
<input type="checkbox"/> Pirrotóide	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sismético
<input type="checkbox"/> Hidroxicumarina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sismético
<input type="checkbox"/> Fipronil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Marmica K2
<input checked="" type="checkbox"/> Bradifacoum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sismético
<input type="checkbox"/> Cumatetraizil	<input type="checkbox"/>	

Limpeza de Caixas d'água: _____

Quantidade: _____ Litragem: _____

Aspecto Biológico: identificação e registro das infestações.
Entradas e saídas: fechadas e substituição de telas.
Tratamento: desinfestação química (pulverização).
Rompimento: Redução biológica de larvas e pupas.